

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Дата ввода	Срок действия	Постановление	Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен
1	Утвержденный тариф на тепловую энергию						
	Население:						
	одноставочный	руб/Гкал	1091,7	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №333/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	Бюджетные потребители						
	одноставочный	руб/Гкал	1091,7	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №333/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	Прочие потребители						
	одноставочный	руб/Гкал	1091,7	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №333/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
2	Утвержденный тариф на горячее водоснабжение						
	Население:						
	одноставочный (п. Горячий Ключ)	руб/куб.м	79,79	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	(п.Дружино, Красная Горка, Петрушенко)	руб/куб.м	82,35	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	Бюджетные потребители						
	одноставочный (п. Горячий Ключ)	руб/куб.м	81,73	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	(п.Дружино, Красная Горка, Петрушенко)	руб/куб.м	88,12	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	Прочие потребители						
	одноставочный (п. Горячий Ключ)	руб/куб.м	81,73	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области
	(п.Дружино, Красная Горка, Петрушенко)	руб/куб.м	88,12	01.01.2011	31.12.2011	Приказ №332/59 от 30.11.2010	РЭК Омской области

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утверждененным стандартам качества

№ п/п	Наименование показателя	Значение	
		Отопление	Горячее водоснабжение
1	Количество аварий на системах (ед. на км)	0	0
2	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва в отоплении/ГВС	0	0
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи отопления/ГВС	0	0
4	Количество часов (суммарно за календарный год), отклонения от нормативной температуры	0	0
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленных санитарным нормам и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период, если пробы (показатели) не исследовались- оставить графу пустой.)	1	1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе отопления/ГВС

№ п/п	Наименование показателя	Значение	
		Отопление	Горячее водоснабжение
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе	0	0
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе	0	0
3	Количество исполненных заявок на подключение к системе, по которым принято решение об отказе в подключении	0	0
4	Резерв мощности системы (тыс.куб.м/сутки)		

